


ÖZDOĞANPLAST

GENEL ÜRÜN KATALOĞU
PRODUCT CATALOG





38 YILLIK DENEYİMİYLE
SEKTÖRÜNÜN LİDER
PLASTİK BORU ÜRETİCİSİ

WITH 38 YEARS OF
EXPERIENCE INDUSTRY LEADER
PLASTIC PIPE MANUFACTURER

ÖZDOĞANPLAST

38 yıllık deneyimimiz ile sektöründe lider plastik boru üreticilerinden biri olarak, SUNPIPE ve PLASTEN markamız ile tarımsal sulama ve altyapı sektöründe faaliyet göstermektedir. Yağmurlama boruları ve ek parçaları, damlama boruları ve ek parçaları aynı zamanda HDPE 100 boruları (20-630 çaplar arası) ve ek parçaları ÖZDOĞANPLAST PLASTİK tarafından üretilmektedir.

ÖZDOĞANPLAST Plastik, üretim ve diğer faaliyetlerini, İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi ve Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki toplam 30.000 metrekarelik tesislerinde sürdürmektedir. Üretim kapasitesini arttırmak için ikinci üretim tesisini Şanlıurfa'da açan ÖZDOĞANPLAST Plastik, Avrupa, Asya, Afrika, Balkanlar ve Ortadoğu pazarında 30'dan fazla ülkeye ihracat yapmaktadır. Gelişen üretim teknolojilerine yatırım yapan ve üretimine uygulayan ÖZDOĞANPLAST Plastik ülkemize katma değer katan ürünler üretmektedir. ÖZDOĞANPLAST Plastik; ISO 14001-2015 Çevre Yönetim, ISO 45001, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, CE, TSE ve WRAS içme suyuna uygunluk sertifikaları ile belgelendirilmiştir. Yatırımlarını durmaksızın sürdüren ÖZDOĞANPLAST Plastik, dünya şirketi olma yolunda, dün olduğu gibi bugün de emin adımlarla ilerlemektedir.

ÖZDOĞANPLAST Plastic is one of the leading plastic pipe manufacturers in its sector with 38 years of experience, it operates in the agricultural irrigation and infrastructure sector with our SUNPIPE and PLASTEN brands.

Sprinkler Irrigation pipes and fittings, Drip pipes and fittings HDPE PE 100 HDPE pipes (between 20-630 diameters) and fittings are manufactured by ÖZDOĞANPLAST PLASTIC.

ÖZDOĞANPLAST Plastic continues its production and other activities at its facilities of 30,000 square meters in İzmir Kemalpaşa Organized Industrial Zone and Şanlıurfa Organized Industrial Zone. ÖZDOĞANPLAST, which has opened its second production facility in Şanlıurfa in order to increase its production capacity, exports to more than 30 countries in the European, Asian, African, Balkans and Middle East Sunday. ÖZDOĞANPLAST, which invests in developing production technologies and applies them to its production, produces products that add added value to our country.

ÖZDOĞANPLAST has been certified with ISO 14001-2015 Environmental Management, ISO 45001, ISO 9001:2008 Quality Management System, CE, EN 12201-2 and WRAS drinking water compliance certificates. ÖZDOĞANPLAST, which continues its investments without stopping, is moving forward with confident steps towards becoming a world company today as it was yesterday.





AGRICULTURAL
IRRIGATION PIPES

TARIMSAL
SULAMA BORULARI
sunpipe





YAĞMURLAMA BORULARI VE EK PARÇALARI

SPRINKLER PIPES WITH PLASTIC
LATCH and ACCESSORIES

ÖZDOĞANPLAST
sunpipe



YAĞMURLAMA BORUSU
IRRIGATION PIPE

5 Metre - 5 Meters

Ürün Kodu Product Code	Ürün Çapı Product Diameter	
	mm	inch
50Y5	50	1 ½"
63Y5	63	2"
75Y5	75	2 ½"
90Y5	90	3"
110Y5	110	4"
125Y5	125	5"
140Y5	140	5 ½"
160Y5	160	6"

6 Metre - 6 Meters

Ürün Kodu Product Code	Ürün Çapı Product Diameter	
	mm	inch
50Y6	50	1 ½"
63Y6	63	2"
75Y6	75	2 ½"
90Y6	90	3"
110Y6	110	4"
125Y6	125	5"
140Y6	140	5 ½"
160Y6	160	6"



PLASTİK PASOLU ABOT
PLASTIC PASS HYDRANT

Ürün Kodu Product Code	Ürün Çapı Product Diameter	
	mm	inch
50YA	50	1 ½"
63YA	63	2"
75YA	75	2 ½"
90YA	90	3"
110YA	110	4"



DİŞİ KAFA
FEMALE CONNECTION

Ürün Kodu Product Code	Ürün Çapı Product Diameter	
	mm	inch
50YDK	50	1 ½"
63YDK	63	2"
75YDK	75	2 ½"
90YDK	90	3"
110YDK	110	4"
125YDK	125	5"
140YDK	140	5 ½"
160YDK	160	6"



ERKEK KAFA
MALE CONNECTION

Ürün Kodu Product Code	Ürün Çapı Product Diameter	
	mm	inch
50YEK	50	1 ½"
63YEK	63	2"
75YEK	75	2 ½"
90YEK	90	3"
110YEK	110	4"
125YEK	125	5"
140YEK	140	5 ½"
160YEK	160	6"

Ürün Kodu Product Code	Ürün Çapı Product Diameter	
	mm	inch
50YDKT	50	1 ½"
63YDKT	63	2 ½"
75YDKT	75	2 ½"
90YDKT	90	3"
110YDKT	110	4"
125YDKT	125	5"
140YDKT	140	5 ½"
160YDKT	160	6"



DİŞİ KÖR TAPA
FEMALE END CAP

Ürün Kodu Product Code	Ürün Çapı Product Diameter	
	mm	inch
50YEKT	50	1 ½"
63YEKT	63	2"
75YEKT	75	2 ½"
90YEKT	90	3"
110YEKT	110	4"
125YEKT	125	5"
140YEKT	140	5 ½"
160YEKT	160	6"



ERKEK KÖR TAPA
MALE END CAP

Ürün Kodu Product Code	Ürün Çapı Product Diameter	
	mm	inch
50YD	50	1 ½"
63YD	63	2"
75YD	75	2 ½"
90YD	90	3"
110YD	110	4"
125YD	125	5"
140YD	140	5 ½"
160YD	160	6"



DİRSEK
ELBOW

Ürün Kodu Product Code	Ürün Çapı Product Diameter	
	mm	inch
6350YR	63 x 50	2" x 1 ½"
7550YR	75 x 50	2 ½" x 1 ½"
7563YR	75 x 63	2 ½" x 2"
9050YR	90 x 50	3" x 1 ½"
9063YR	90 x 63	3" x 2"
9075YR	90 x 75	3" x 2 ½"
11075YR	110 x 75	4" x 2 ½"
11090YR	110 x 90	4" x 3"
12575YR	125 x 75	4 ½" x 2 ½"
12590YR	125 x 90	4 ½" x 3"
125110YR	125 x 110	4 ½" x 4"
14090YR	140 x 90	5" x 3"
140110YR	140 x 110	5" x 4"
140125YR	140 x 125	5" x 4 ½"
160110YR	160 x 110	6" x 4"
160125YR	160 x 125	6" x 4 ½"
160140YR	160 x 140	6" x 5"



REDÜKSİYON
REDUCTION



YAĞMURLAMA BORULARI VE EK PARÇALARI

SPRINKLER PIPES WITH PLASTIC
LATCH and ACCESSORIES

ÖZDOĞANPLAST
sunpipe



TE
TEE

Ürün Kodu Product Code	Ürün Çapı Product Diameter	
	mm	inch
6363YT	63/63	
7563YT	75/63	
7575YT	75/75	
9075YT	90/75	
9090YT	90/90	
11075YT	110/75	
11090YT	110/90	
110110YT	110/110	
12575YT	125/75	
12590YT	125/90	
125110YT	125/110	
125125YT	125/125	
14075YT	140/75	
14090YT	140/90	
140110YT	140/110	
140125YT	140/125	
140140YT	140/140	
16075YT	160/75	
16090YT	160/90	
160110YT	160/110	
160125YT	160/125	
160140YT	160/140	
160160YT	160/160	

Ürün Kodu Product Code	Ürün Çapı Product Diameter	
	mm	inch
50YHV	50	1 ½"
63YHV	63	2"
75YHV	75	2 ½"
90YHV	90	3"
110YHV	110	4"
125YHV	125	5"



SÜPER HAT VANASI
SUPER LINE VALVE

Ürün Kodu Product Code	Ürün Çapı Product Diameter	
	mm	inch
50DPB	50	1 ½"
63DPB	63	2"
75DPB	75	2 ½"
90DPB	90	3"
110DPB	110	4"
125DPB	125	5"
140DPB	140	5 ½"
160DPB	160	6"



DİŞİ POMPA BAĞLANTISI
FEMALE PUMP CONNECTION

Ürün Kodu Product Code	Ürün Çapı Product Diameter	
	mm	inch
50EPB	50	1 ½"
63EPB	63	2"
75EPB	75	2 ½"
90EPB	90	3"
110EPB	110	4"
125EPB	125	5"
140EPB	140	5 ½"
160EPB	160	6"



ERKEK POMPA BAĞLANTISI
MALE PUMP CONNECTION

Ürün Kodu Product Code	Ürün Çapı Product Diameter	
	mm	inch
35YFUB	35	
50YFUB	50	
60YFUB	60	
75YFUB	75	
100YFUB	100	
150YFUB	150	



UZATMA BORUSU
EXTENSION TUBE

Ürün Kodu Product Code	Ürün Çapı Product Diameter	
	mm	inch
50YC	50	1 ½"
63YC	63	2"
75YC	75	2 ½"
90YC	90	3"
110YC	110	4"
125YC	125	5"
140YC	140	5 ½"
160YC	160	6"



CONTA
JOINT



İSTAVROZ
CROSS TEE

Ürün Kodu Product Code	Ürün Çapı Product Diameter	
	mm	inch
7575YIT	75/75	
9075YIT	90/75	
9090YIT	90/90	
11075YIT	110/75	
11090YIT	110/90	
110110YIT	110/110	
12575YIT	125/75	
12590YIT	125/90	
125110YIT	125/110	
125125YIT	125/125	
14075YIT	140/75	
14090YIT	140/90	
140110YIT	140/110	
140125YIT	140/125	
140140YIT	140/140	
16075YIT	160/75	
16090YIT	160/90	
160110YIT	160/110	
160125YIT	160/125	
160140YIT	160/140	
160160YIT	160/160	





YAĞMURLAMA BORULARI VE EK PARÇALARI

SPRINKLER PIPES WITH PLASTIC
LATCH and ACCESSORIES

ÖZDOĞANPLAST
sunpipe



A-10 SULAMA BAŞLIĞI
A-10 IRRIGATION HEAD

Ürün Kodu Product Code	Nozul Nozzles	(Ø mm)	Ambalaj Packaging
TS 15 001 002	2	1/2	125

DENEY RAPORU / EXPERIMENT REPORT

Nozul Nozzles	Uygulama Basıncı Application Pressure (bar)	Başlık Debisi Header Flow (m³/h)	3 Tur Süresi 3 Lap Time (s)	Islatma Yarı Çapı Wetting Radius (m)
3,2 mm siyah 1,5 mm mavi 3,2 mm black 1,5 mm blue	1,5 2 3	0,60 0,85 1,15	27 24 22	8,5 9 10
3,2 mm siyah 2,8 mm mor 3,2 mm black 2,8 mm purple	1,5 2 3	1,00 1,20 1,40	27 24 22	8,5 9 10
3,2 mm siyah 2,1 mm beyaz 3,2 mm black 2,1 mm white	1,5 2 3	0,90 1,10 1,30	27 24 22	8,5 9 10

Ürün Kodu Product Code	Nozul Nozzles	(Ø mm)	Ambalaj Packaging
TS 15 001 005	Açı Ayarlı	3/4	50

DENEY RAPORU / EXPERIMENT REPORT

Nozul Nozzles	Uygulama Basıncı Application Pressure (bar)	Başlık Debisi Header Flow (m³/h)	3 Tur Süresi 3 Lap Time (s)	Islatma Yarı Çapı Wetting Radius (m)
4 mm siyah 4 mm black	1,5 2 3	1,25 1,65 2,05		11 12 12,5
4,2 mm turuncu 4,2 mm orange	1,5 2 3	1,15 1,5 1,95		10 11 12



A-35 SULAMA BAŞLIĞI
A-35 IRRIGATION HEAD



A-15 SULAMA BAŞLIĞI
A-15 IRRIGATION HEAD

Ürün Kodu Product Code	Nozul Nozzles	(Ø mm)	Ambalaj Packaging
TS 15 001 003	Açı Ayarlı	1/2	100

DENEY RAPORU / EXPERIMENT REPORT

Nozul Nozzles	Uygulama Basıncı Application Pressure (bar)	Başlık Debisi Header Flow (m³/h)	3 Tur Süresi 3 Lap Time (s)	Islatma Yarı Çapı Wetting Radius (m)
4 mm yeşil 4 mm green	1,5 2 3	0,70 0,85 1,00		8 9 10
3,8 mm turuncu 3,8 mm orange	1,5 2 3	0,65 0,8 0,95		7 8 9,5

Ürün Kodu Product Code	Nozul Nozzles	(Ø mm)	Ambalaj Packaging
TS 15 001 007	2	1	25

DENEY RAPORU / EXPERIMENT REPORT

Nozul Nozzles	Uygulama Basıncı Application Pressure (bar)	Başlık Debisi Header Flow (m³/h)	3 Tur Süresi 3 Lap Time (s)	Islatma Yarı Çapı Wetting Radius (m)
7 mm turuncu 6 mm siyah 7 mm orange 6 mm black	1,5 2 3	3,60 4,30 5,00	72 74 74	14 15,5 15
7 mm turuncu 5 mm beyaz 7 mm orange 5 mm white	1,5 2 3	3,50 4,10 4,80	74 75 76	13 14,5 15
7 mm turuncu 4 mm mavi 7 mm orange 4 mm blue	1,5 2 3	2,70 3,40 4,90	72 74 75	13 14 15
6 mm siyah 5 mm beyaz 6 mm black 5 mm white	1,5 2 3	2,80 3,30 4,90	74 73 73	14 14 14,5
6 mm siyah 4 mm mavi 6 mm black 4 mm blue	1,5 2 3	2,20 2,80 3,90	75 75 76	13 13 14



A-60 SULAMA BAŞLIĞI
A-60 IRRIGATION HEAD



A-30 SULAMA BAŞLIĞI
A-30 IRRIGATION HEAD

Ürün Kodu Product Code	Nozul Nozzles	(Ø mm)	Ambalaj Packaging
TS 15 001 004	2	3/4	50

DENEY RAPORU / EXPERIMENT REPORT

Nozul Nozzles	Uygulama Basıncı Application Pressure (bar)	Başlık Debisi Header Flow (m³/h)	3 Tur Süresi 3 Lap Time (s)	Islatma Yarı Çapı Wetting Radius (m)
4,8 mm siyah 4,2 mm mor 4,8 mm black 4,2 mm purple	1,5 2 3	1,70 1,95 2,20	30 31 30	11 12 12,5
4,8 mm siyah 3,8 mm turuncu 4,8 mm black 3,8 mm orange	1,5 2 3	1,40 1,60 2,00	29 28 30	11 11,5 12
4,8 mm siyah 2,5 mm beyaz 4,8 mm black 2,5 mm white	1,5 2 3	1,25 1,50 1,80	32 31 31	10 11 11,5
4,2 mm mor 3,8 mm turuncu 4,2 mm purple 3,8 mm orange	1,5 2 3	1,25 1,45 1,85	29 29 35	11 12 12
4,2 mm mor 3,8 mm beyaz 4,2 mm purple 3,8 mm white	1,5 2 3	1,15 1,35 1,70	32 35 29	10 11 12



YAĞMURLAMA BORULARI VE EK PARÇALARI

SPRINKLER PIPES WITH PLASTIC
LATCH and ACCESSORIES

ÖZDOĞANPLAST
sunpipe



FOX
FOX

Ürün Kodu Product Code	Meme Çapı Nozzle Dia	Basınç (bar) Pressure	Debi (l/h) Capacity	Islatma Alanı (m) Length
YFF	3.8 x 2.3	1.5	1020	14.90
	3.8 x 2.3	2.0	1200	16.60
	3.8 x 2.3	2.5	1260	17.50
	3.8 x 2.3	3.0	1360	18.20
	3.8 x 2.3	3.5	1440	18.40

Ürün Kodu Product Code	Meme Çapı Nozzle Dia	Basınç (bar) Pressure	Debi (l/h) Capacity	Islatma Alanı (m) Length
YFF	4.15 x 3.2	1.5	1440	15.45
	4.15 x 3.2	2.0	1680	17.20
	4.15 x 3.2	2.5	1860	18.20
	4.15 x 3.2	3.0	2040	18.80
	4.15 x 3.2	3.5	2260	19.50

Ürün Kodu Product Code	Meme Çapı Nozzle Dia	Basınç (bar) Pressure	Debi (l/h) Capacity	Islatma Alanı (m) Length
YFF	5 x 4.2	1.5	1920	15.75
	5 x 4.2	2.0	2140	17.80
	5 x 4.2	2.5	2460	19.20
	5 x 4.2	3.0	2740	20.00
	5 x 4.2	3.5	2940	20.30

Su Girişi Water Input	Çalışma Basıncı Pressure	Memeler Nozzles
3/4"	2-3 bar	2.3 mm - 3.2 mm - 4.2 mm - 3.8 mm - 4.15 mm - 5 mm



SUN-30
SUN-30

Ürün Kodu Product Code	Meme Çapı Nozzle Dia	Basınç (bar) Pressure	Debi (l/h) Capacity	Islatma Alanı (m) Length
YF34S30	3.8 x 2.3	1.5	1020	14.90
	3.8 x 2.3	2.0	1200	16.60
	3.8 x 2.3	2.5	1260	17.50
	3.8 x 2.3	3.0	1360	18.20
	3.8 x 2.3	3.5	1440	18.40

Ürün Kodu Product Code	Meme Çapı Nozzle Dia	Basınç (bar) Pressure	Debi (l/h) Capacity	Islatma Alanı (m) Length
YF34S30	4.15 x 3.2	1.5	1440	15.45
	4.15 x 3.2	2.0	1680	17.20
	4.15 x 3.2	2.5	1860	18.20
	4.15 x 3.2	3.0	2040	18.80
	4.15 x 3.2	3.5	2260	19.50

Ürün Kodu Product Code	Meme Çapı Nozzle Dia	Basınç (bar) Pressure	Debi (l/h) Capacity	Islatma Alanı (m) Length
YF34S30	5.0 x 4.2	1.5	1920	15.75
	5.0 x 4.2	2.0	2140	17.80
	5.0 x 4.2	2.5	2460	19.20
	5.0 x 4.2	3.0	2740	20.00
	5.0 x 4.2	3.5	2940	20.30

Su Girişi Water Input	Çalışma Basıncı Pressure	Memeler Nozzles
3/4"	2-3 bar	2.3 mm - 3.2 mm - 4.2 mm - 3.8 mm - 4.15 mm - 5.0 mm

Ürün Kodu Product Code	Meme Çapı Nozzle Dia	Basınç (bar) Pressure	Debi (l/h) Capacity	Islatma Alanı (m) Length
YF1	3.8 x 2.3	2.0	1160	26.5
	3.8 x 2.3	2.5	1340	27.5
	3.8 x 2.3	3.0	1520	28.8
	3.8 x 2.3	3.5	1730	29.8

Ürün Kodu Product Code	Meme Çapı Nozzle Dia	Basınç (bar) Pressure	Debi (l/h) Capacity	Islatma Alanı (m) Length
YF1	5 x 4.5	2.0	2380	25.00
	5 x 4.5	2.5	2710	26.00
	5 x 4.5	3.0	2920	28.00
	5 x 4.5	3.5	3006	30.00

Su Girişi Water Input	Çalışma Basıncı Pressure	Memeler Nozzles
3/4"	2-3 bar	2.3 mm - 3.8 mm - 4.5 mm - 5 mm



SUNPIPE GRİ
SUNPIPE GREY

Ürün Kodu Product Code	Meme Çapı Nozzle Dia	Basınç (bar) Pressure	Debi (l/h) Capacity	Islatma Alanı (m) Length
YF155	0 x 5.0	1.5	1150	15.70
	0 x 5.0	2.0	1320	17.70
	0 x 5.0	2.5	1440	19.15
	0 x 5.0	3.0	1660	20.00
	0 x 5.0	3.5	1800	20.45

Ürün Kodu Product Code	Meme Çapı Nozzle Dia	Basınç (bar) Pressure	Debi (l/h) Capacity	Islatma Alanı (m) Length
YF155	0 x 6.0	1.5	1470	15.90
	0 x 6.0	2.0	1680	17.90
	0 x 6.0	2.5	1920	19.35
	0 x 6.0	3.0	2050	20.65
	0 x 6.0	3.5	2250	21.10

Ürün Kodu Product Code	Meme Çapı Nozzle Dia	Basınç (bar) Pressure	Debi (l/h) Capacity	Islatma Alanı (m) Length
YF155	0 x 7.0	1.5	1750	16.10
	0 x 7.0	2.0	2000	18.10
	0 x 7.0	2.5	2430	19.50
	0 x 7.0	3.0	2510	20.75
	0 x 7.0	3.5	2730	21.20

Su Girişi Water Input	Çalışma Basıncı Pressure	Memeler Nozzles
1"	2-3 bar	5.0 mm - 6.0 mm - 7.0 mm



SUN-5 AÇI AYARLI
SUN-5 ANGEL ADJUSTED



YAĞMURLAMA BORULARI VE EK PARÇALARI

SPRINKLER PIPES WITH PLASTIC
LATCH and ACCESSORIES

ÖZDOĞANPLAST
sunpipe



B-10 SULAMA BAŞLIĞI
B-10 IRRIGATION HEAD

Ürün Kodu Product Code	Nozul Nozzles	(Ø mm)	Ambalaj Packaging
TS 15 001 002	2	1/2	125

DENEY RAPORU / EXPERIMENT REPORT

Nozul Nozzles	Uygulama Basıncı Application Pressure (bar)	Başlık Debisi Header Flow (m³/h)	3 Tur Süresi 3 Lap Time (s)	Islatma Yarı Çapı Wetting Radius (m)
3,2 mm siyah 1,5 mm mavi 3,2 mm black 1,5 mm blue	1,5 2 3	0,60 0,85 1,15	27 24 22	8,5 9 10
3,2 mm siyah 2,8 mm mor 3,2 mm black 2,8 mm purple	1,5 2 3	1,00 1,20 1,40	27 24 22	8,5 9 10
3,2 mm siyah 2,1 mm beyaz 3,2 mm black 2,1 mm white	1,5 2 3	0,90 1,10 1,30	27 24 22	8,5 9 10



B-30 SULAMA BAŞLIĞI
B-30 IRRIGATION HEAD

Ürün Kodu Product Code	Nozul Nozzles	(Ø mm)	Ambalaj Packaging
TS 15 001 004	2	3/4	50

DENEY RAPORU / EXPERIMENT REPORT

Nozul Nozzles	Uygulama Basıncı Application Pressure (bar)	Başlık Debisi Header Flow (m³/h)	3 Tur Süresi 3 Lap Time (s)	Islatma Yarı Çapı Wetting Radius (m)
4,8 mm siyah 4,2 mm mor 4,8 mm black 4,2 mm purple	1,5 2 3	1,70 1,95 2,20	30 31 30	11 12 12,5
4,8 mm siyah 3,8 mm turuncu 4,8 mm black 3,8 mm orange	1,5 2 3	1,40 1,60 2,00	29 28 30	11 11,5 12
4,8 mm siyah 2,5 mm beyaz 4,8 mm black 2,5 mm white	1,5 2 3	1,25 1,50 1,80	32 31 31	10 11 11,5
4,2 mm mor 3,8 mm turuncu 4,2 mm purple 3,8 mm orange	1,5 2 3	1,25 1,45 1,85	29 29 35	11 12 12
4,2 mm mor 3,8 mm beyaz 4,2 mm purple 3,8 mm white	1,5 2 3	1,15 1,35 1,70	32 35 29	10 11 12



**KAVAL BİRLEŞTİRME
MANŞONU**
EXTENSION TUBE
CONNECTOR

Ürün Kodu Product Code	Boyutlar Dimensions
32UBM	1" x 1"



SPRİNK ADAPTÖRÜ
SPRINK ADAPTOR

Ürün Kodu Product Code	Boyutlar Dimensions
YFA20	1" x 1/2"
YFA25	1" x 3/4"



ABOT REDÜKSİYONU
ABOT REDUCTION

Ürün Kodu Product Code	Boyutlar Dimensions
32YN	1" x 1"



KELEBEK VANA
BUTTERFLY VALVE

Ürün Kodu Product Code	Boyutlar Dimensions
YKV	20 x 32 x 20



KÜRESEL VANA
SPHERICAL VALVE

Ürün Kodu Product Code	Boyutlar Dimensions
32YVE	1" x 1"



ABOT ÜSTÜ İSTAVROZ
ABOT OVER CROSSES

Ürün Kodu Product Code	Boyutlar Dimensions
AIST	20 x 32 x 20



**MİNİK SPRİNK VİDALI
MANŞON**
MINI SPRINK
SCREWED SOCKET

Ürün Kodu Product Code	Boyutlar Dimensions
YSA	1/2" x 20



DAMLAMA BORULARI VE EK PARÇALARI

DRIP IRRIGATION PIPES AND FITTINGS



Ø17 YASSI DAMLA SULAMA Ø17 FLAT DRIP IRRIGATION PIPES

Ürün Adı Product Name	Ürün Kodu Product Code	Rulo Uzunluğu (mt) Capacity
06 Mil - 20 cm	170620	2500
06 Mil - 25 cm	170625	2500
06 Mil - 30 cm	170630	2500
06 Mil - 40 cm	170640	2500
08 Mil - 20 cm	170820	2000
08 Mil - 25 cm	170825	2000
08 Mil - 30 cm	170830	2000
08 Mil - 40 cm	170840	2000
10 Mil - 20 cm	171020	2000
10 Mil - 25 cm	171025	2000
10 Mil - 30 cm	171030	2000
10 Mil - 40 cm	171040	2000
12 Mil - 20 cm	171220	2000
12 Mil - 25 cm	171225	2000
12 Mil - 30 cm	171230	2000
12 Mil - 40 cm	171240	2000



Ø22 YASSI DAMLA SULAMA Ø22 FLAT DRIP IRRIGATION PIPES

Ürün Adı Product Name	Ürün Kodu Product Code	Rulo Uzunluğu (mt) Capacity
8 Mil - 20 cm	220620	1000
8 Mil - 25 cm	220625	1000
8 Mil - 30 cm	220630	1000
8 Mil - 40 cm	220640	1000
10 Mil - 20 cm	220820	1000
10 Mil - 25 cm	220825	1000
10 Mil - 30 cm	220830	1000
10 Mil - 40 cm	220840	1000
12 Mil - 20 cm	221020	1000
12 Mil - 25 cm	221025	1000
12 Mil - 30 cm	221030	1000
12 Mil - 40 cm	221040	1000



DELİKLİ DAMLA SULAMA PERFORATED DRIP PIPE

Ürün Adı Product Name	Ürün Kodu Product Code	Rulo Uzunluğu (mt) Capacity
Ø 16 - 20 cm - 2/4/8 lt/h	160920	400
Ø 16 - 25 cm - 2/4/8 lt/h	160925	400
Ø 16 - 33 cm - 2/4/8 lt/h	160933	400
Ø 16 - 40 cm - 2/4/8 lt/h	160940	400
Ø 16 - 50 cm - 2/4/8 lt/h	160950	400
Ø 16 - 60 cm - 2/4/8 lt/h	160960	400
Ø 16 - 75 cm - 2/4/8 lt/h	160975	400
Ø 16 - 100 cm - 2/4/8 lt/h	1609100	400
Ø 20 - 20 cm - 4 lt/h	200920	300
Ø 20 - 25 cm - 4 lt/h	200925	300
Ø 20 - 33 cm - 4 lt/h	200933	300
Ø 20 - 40 cm - 4 lt/h	200940	300
Ø 20 - 50 cm - 4 lt/h	200950	300
Ø 20 - 60 cm - 4 lt/h	200960	300
Ø 20 - 75 cm - 4 lt/h	200975	300
Ø 20 - 100 cm - 4 lt/h	2009100	300



YUVARLAK KÖR BORU STRAIGHT DRIP PIPE

Ürün Adı Product Name	Ürün Kodu Product Code	Rulo Uzunluğu (mt) Capacity
Ø 16	161601	400
Ø 20	162001	300
Ø 25	162501	200



DAMLAMA SULAMA EKLEME NİPELİ DRIP IRRIGATION FITTING NIPPLE

Ürün Kodu Product Code	Bağlantı Çapı Diameter	Ambalaj Miktarı Packing Quantity		Koli Tipi Box Type
	mm	Poşet / Bag	Koli / Box	
150-16-01-001	16 x 16	550	2200	B-1
150-20-01-002	20 x 20	400	1600	B-1



16 mm X 16 mm KURT AĞIZLI NİPEL 16 mm X 16 mm BARBED NIPPLE

Ürün Kodu Product Code	Bağlantı Çapı Diameter	Ambalaj Miktarı Packing Quantity		Koli Tipi Box Type
	mm	Poşet / Bag	Koli / Box	
160-16-01-001	16 x 16	550	2200	B-1



DAMLAMA SULAMA ÇIKIŞ NİPELİ DRIP IRRIGATION OUTLET NIPPLE

Ürün Kodu Product Code	Bağlantı Çapı Diameter	Ambalaj Miktarı Packing Quantity		Koli Tipi Box Type
	mm	Poşet / Bag	Koli / Box	
200-16-01-001	16 x 16	550	2200	B-1
200-20-01-002	20 x 20	400	1600	B-1



16 mm X 16 mm KURT AĞIZLI- GROMMET NİPEL 16 mm X 16 mm BARBED-GROMMET NIPPLE

Ürün Kodu Product Code	Bağlantı Çapı Diameter	Ambalaj Miktarı Packing Quantity		Koli Tipi Box Type
	mm	Poşet / Bag	Koli / Box	
220-16-01-001	16 x 16	550	2200	B-1



DAMLAMA SULAMA TE DRIP IRRIGATION TE

Ürün Kodu Product Code	Bağlantı Çapı Diameter	Ambalaj Miktarı Packing Quantity		Koli Tipi Box Type
	mm	Poşet / Bag	Koli / Box	
250-16-03-001	16 x 16 x 16	350	1400	B-1
250-20-03-002	20 x 16 x 20	225	900	B-1
250-20-03-003	20 x 20 x 20	200	800	B-1




DAMLAMA SULAMA DİRSEK DRIP IRRIGATION ELBOW

Ürün Kodu Product Code	Bağlantı Çapı Diameter	Ambalaj Miktarı Packing Quantity		Koli Tipi Box Type
	mm	Poşet / Bag	Koli / Box	
300-16-04-001	16 x 16	550	2200	B-1
300-20-04-002	20 x 20	400	1600	B-1



DAMLAMA SULAMA REDÜKSİYON DRIP IRRIGATION REDUCTION

Ürün Kodu Product Code	Bağlantı Çapı Diameter	Ambalaj Miktarı Packing Quantity		Koli Tipi Box Type
	mm	Poşet / Bag	Koli / Box	
500-20-08-001	20 x 16	500	2000	B-1



INFRASTRUCTURE
PIPES

ALTYAPI
BORULARI





YYPE, AYPE POLİETİLEN BORULAR

Temiz Su Uygulamaları için

PE 100 Borular

Poliyeten 100, günümüzde bilinen en kuvvetli ve yüksek basınca dayanıklı PE boru malzemesidir. Aynı işletme basıncında ve çapta PE 40 ve PE 80 borulara göre daha ince et kalınlığına dolayısıyla daha büyük iç çapa sahiptir. Böylece aynı debi için bir boy küçük boru kullanılabilir.

PE 100 borularının rengi mavi ve siyahtır. PE 100 borular 125 mm'ye kadar olan çaplar kangal halinde, daha büyük çaplarda ise 6 veya 12 metrelik düz borular halinde teslim edilmektedir.

ÖZDOĞANPLAST, bu özelliklere sahip PE 100 boruları ISO 9001:2008 güvencesiyle TS EN 12201-2+A1, standardına göre üretmektedir.

PE 100 Boruların Kullanım Alanları

- Yeraltı ve yerüstü içme ve kullanma suyu şebekelerinde
- Tarımsal sulama sistemleri
- Deniz deşarj sistemleri
- Atık su ve katı atık deşarj sistemleri
- Yangın suyu ve soğutma sistemleri
- Denizaltı geçiş hatları
- İlaç ve kimya sanayi
- Petrokimya sanayi
- Gıda sektörü
- Denizcilik ve balıkçılıkta
- Telekomünikasyon kablolama sistemleri ve birçok alanda kullanılmaktadır.

HDPE, LDPE POLYETHYLENE PIPES

for drinking water applications

PE 100 Pipes

Polyethylene 100 is the most powerful PE pipe material with high pressure resistance. Compared to PE 40 and PE 80 pipes with the same operating pressure and caliber, it has more wall thickness, which means it has a bigger internal diameter. One size smaller pipes can be used for the same flow.

The colors of PE 100 pipes are blue and black. PE 100 pipes can be delivered as tube coils with 125 mm diameter and 6 or 12 meter long plain tubes with bigger diameters.

OZDOGANPLAST produces PE 100 having these features with the guarantee of ISO 9001:2008 and according to the standards of TS EN 12201-2+A1, ISO 4427, DIN 8074.

Areas of Use of PE 100 Pipes

- Underground and over ground drinking and tap water supply network
- Agricultural irrigation systems
- Sea discharge systems
- Waste water and solid waste discharge systems
- Fire-protection water and cooling systems
- Subsea pipelines
- Pharmaceutical and chemical industry
- Petrochemical industry
- Food sector
- Navigation and fishing
- Telecommunication cabling systems and more

PE 100 Boruların Genel Özellikleri

- PN 4 den PN 25 e kadar her türlü basınç sınıfında isteğe bağlı üretilebilir.
- Uzun ömürlüdür. Yüksek basınca ve darbeye dayanıklıdır. Yükleme, taşıma ve dökmesi kolaydır.
- Yüksek esneme kabiliyetine sahiptir. Bu sayede montajda kolaylık sağlarlar.
- Sağlamdır. Yeraltı hareketlerinden etkilenmezler, kırılma özellikleri yoktur.
- Denizaltında döşenmeye uygundur, deniz suyu ve deniz hareketlerinden etkilenmez.
- Kimyasal maddelere karşı dirençlidir. Asidik, bazik ve tuzlu ortamlarda çalışabilme özelliğine sahiptir.
- Korozyondan etkilenmez, çürümez, aşınmaz.
- Bünyesindeki katalizörler nedeniyle, güneş ışınlarına dayanımı yüksektir.
- Kangal ve boy olarak üretilebilir.
- Mükemmel kaynak özelliğinden dolayı, basınç altında ek yerlerinden çıkma ve kopma olmaz, sızdırmazlık sağlar.

General Features of PE 100 Pipes

- It has a long life span. It is resistant to high pressure and impact. It is easy to load, transfer and lay.
- High level of elasticity provides an easy montage.
- It is durable. It does not get affected from underground movements and break.
- Appropriate to be laid undersea. It does not get affected from sea water and sea movements.
- It has resistance to chemicals and ability to work in acidic, basic and salty environments. It does not get affected from corrosion, decay and it is not abraded.
- Due to the catalysts it includes, it has high resistance to solar rays.
- It can be produced as coil or length.
- Due to its perfect welding ability, it does not break from the joints under pressure and provides impermeability.
- It can be produced at any pressure class from PN 4 to PN 32 and depending on the request

PE 100 Boruların Basıncılara Göre Et Kalınlığı ve Ağırlık Tablosu																		
Wall Thickness of PE 100 Pipes Depending on Pressures, Tolerance Table																		
Çap Dia mm	SDR 41 – PN 4		SDR 33 – PN 5		SDR 26 – PN 6		SDR 21 – PN 8		SDR 17 – PN 10		SDR 13.6 – PN 12.5		SDR 11 – PN 16		SDR 9 – PN 20		SDR 7.4 – PN 25	
	S mm	Kg/m	S mm	Kg/m	S mm	Kg/m	S mm	Kg/m	S mm	Kg/m	S mm	Kg/m	S mm	Kg/m	S mm	Kg/m	S mm	Kg/m
20													2,00	0,112	2,30	0,133	3,00	0,154
25											2,00	0,147	2,30	0,171	3,00	0,220	3,54	0,240
32									2,00	0,1871	2,40	0,232	3,00	0,272	3,60	0,327	4,40	0,386
40							2,00	0,239	2,40	0,295	3,00	0,356	3,70	0,430	4,50	0,509	5,50	0,600
50					2,00	0,314	2,40	0,359	3,00	0,453	3,70	0,549	4,60	0,666	5,60	0,788	6,90	0,936
63					2,50	0,494	3,00	0,565	3,80	0,721	4,70	0,873	5,80	1,050	7,10	1,260	8,60	1,470
75					2,90	0,675	3,60	0,807	4,50	1,020	5,60	1,240	6,80	1,470	8,40	1,760	10,3	2,090
90					3,50	0,978	4,30	1,160	5,40	1,460	6,70	1,770	8,20	2,120	10,1	2,540	12,3	3,000
110					4,20	1,430	5,30	1,740	6,60	2,170	8,10	2,620	10,0	3,140	12,3	3,780	15,1	4,490
125					4,80	1,840	6,00	2,200	7,40	2,760	9,20	3,370	11,4	4,080	14,0	4,870	17,1	5,770
140					5,40	2,320	6,70	2,800	8,30	3,460	10,3	4,220	12,7	5,080	15,7	6,110	19,2	7,250
160					6,20	3,040	7,70	3,680	9,50	4,520	11,8	5,500	14,6	6,670	17,9	7,960	21,9	9,440
180					6,90	3,790	8,60	4,630	10,7	5,710	13,3	6,980	16,4	8,420	20,1	10,10	24,6	11,90
200					7,70	4,690	9,60	5,730	11,9	7,050	14,7	8,560	18,2	10,40	22,4	12,40	27,4	14,80
225					8,60	5,890	10,8	7,260	13,4	8,930	16,6	10,90	20,5	13,10	25,2	15,80	30,8	18,60
250					9,60	7,300	11,9	8,900	14,8	11,00	18,4	13,40	22,7	16,20	27,9	19,40	34,2	23,00
280					10,7	9,100	13,4	11,22	16,6	13,70	20,6	16,80	25,4	20,30	31,3	24,30	38,3	28,90
315	7,70	7,52	9,70	9,370	12,1	11,60	15,0	14,13	18,7	17,40	32,2	21,20	28,6	25,60	35,2	30,80	43,1	36,50
355	8,70	9,55	10,9	11,80	13,6	14,60	16,9	17,94	21,1	22,10	26,1	26,90	32,2	32,50	39,7	39,10	48,5	46,30
400	9,80	12,1	12,3	15,10	15,3	18,60	19,1	22,84	23,7	28,00	29,4	34,10	36,3	41,30	44,7	49,60	54,7	54,80
450	11,0	15,3	13,8	19,00	17,2	23,50	21,5	28,90	26,7	35,40	33,1	43,20	40,9	52,30	50,3	62,70	61,5	74,40
500	12,3	19,0	15,3	23,40	19,1	28,90	23,9	35,70	29,7	43,80	36,8	53,30	45,4	64,50	55,8	77,30	68,3	91,80
560	13,7	23,6	17,2	29,40	21,4	36,20	26,7	44,70	33,2	54,80	41,2	66,90	50,8	80,80	62,5	97,00		
630	15,4	29,9	19,3	37,10	24,1	45,90	30,0	56,50	37,4	69,40	46,3	84,60	57,2	102,0	70,3	125,0		

HDPE BORU EK PARÇALARI / HDPE PIPES EF FITTINGS



Item	Kod Code	Nominal Diameters	SDR/PN
EF MANŞON / EF SOCKET	21.00.10	32 - 400	SDR17/PN10
EF MANŞON / EF SOCKET	21.00.16	20 - 400	SDR11/PN16
EF MANŞON / EF SOCKET	21.00.25	20 - 315	SDR7,4/PN25
EF MANŞON / EF SOCKET	21.10.10	450 - 630	SDR13,6/PN12,5
EF DİRSEK 90° / EF 90° ELBOW	21.11.16	20 - 315	SDR11/PN16
EF DİRSEK 90° / EF 90° ELBOW	21.11.25	20 - 160	SDR7,4/PN25
EF DİRSEK 45° / EF 45° ELBOW	21.16.16	25 - 315	25x20 - 315x280
EF DİRSEK 45° / EF 45° ELBOW	21.16.25	25 - 160	SDR11/PN16
EF TE 90° / EF 90° TEE	21.21	25 - 200	SDR7,4/PN25
EF REDÜKSİYON TE 90° / electrofusion reduced 90° tee	21.22	90x63 - 160x110	SDR11/PN16
EF KÖR TAPA / electrofusion cap	21.36.16	32 - 200	SDR11/PN16
EF KÖR TAPA / electrofusion cap	21.36.25	20 - 200	SDR11/PN16
EF REDÜKSİYON / electrofusion reducer	21.51	25x20 - 200x160	SDR11/PN16
EF SEMER MB / electrofusion spigot saddle monobloc	21.20A	40x20 - 110x63	SDR11/PN16
EF SEMER / electrofusion spigot saddle	21.20	50x20 - 250x110	SDR11/PN16
EF SERVİS TE MB / electrofusion tapping saddle monobloc	21.30A	40x20 - 110x63	SDR11/PN16
EF SERVİS TE / electrofusion tapping saddle	21.30	50x20 - 250x63	SDR11/PN16
EF VANALI SERVİS TE / electrofusion tapping saddle with valve	21.73	75x32 - 250x63	SDR11/PN16

HDPE PIPES EF FITTINGS / HDPE BORU EK PARÇALARI



ALIN KAYNAK EK PARÇALARI
BUTTFUSION FITTINGS

Item	Kod Code	Nominal Diameters		
		SDR17/PN10	SDR11/PN16	SDR7,4/PN25
90° DİRSEK / 90° elbow	20.10	90 - 315	20 - 315	32 - 160
45° DİRSEK / 45° elbow	20.15	90 - 315	32 - 315	32 - 160
90° TE / 90° tee	20.20	90 - 315	20 - 315	32 - 160
90° REDÜKSİYON TE / 90° reduced tee	20.21	125x90 - 200x160	90x63 - 200x160	-
FLANŞ ADAPTÖRÜ / stub end	20.30	110 - 500	20 - 500	-
KÖR TAPA / cap	20.35	40 - 315	25 - 315	20 - 160
REDÜKSİYON / reducer	20.50	40x32 - 315x280	25x20 - 315x280	25x20 - 200x180

ELECTROFUSION WELDING UNITS
ELECTROFUSION WELDING UNITS



Item	Kod Code	Tip Type
EURO S1 PLUS	12.12 S1M	all Eurostandard electrofusion fittings
EURO SP1 PLUS	12.19 SPP	polyvalent welding unit - working range d. 20-710
EURO JUNIOR	12.19 JUN	polyvalent welding unit - working range d. 20-160



PE BORU EKLEME PARÇALARI

HDPE PIPE CONNECTION FITTINGS

PE BORU EKLEME PARÇALARI / HDPE PIPE CONNECTION FITTINGS



Dişi KAPLİN - PN16
FEMALE COUPLING

Ürün Kodu Product Code	Ürün Çapı Product Dia	Ambalaj Adedi Packaging Total
S-KD-20	20X1/2"	200
S-KD-21	20X3/4"	200
S-KD-25	25X1/2"	120
S-KD-26	25X3/4"	120
S-KD-27	25X1"	100
S-KD-32	32X3/4"	80
S-KD-33	32X1"	80
S-KD-34	32X1 1/4"	80
S-KD-40	40X3/4"	35
S-KD-41	40X1"	35
S-KD-42	40X1 1/4"	35
S-KD-50	50X1 1/4"	25
S-KD-51	50X1 1/2"	25
S-KD-63	63X2"	15
S-KD-74	75X2"	9
S-KD-75	75X2 1/2"	9
S-KD-90	90X3"	6
S-KD-110	110X3"	4
S-KD-111	110X4"	4



ERKEK KAPLİN - PN16
MALE COUPLING

Ürün Kodu Product Code	Ürün Çapı Product Dia	Ambalaj Adedi Packaging Total
S-KE-20	20X1/2"	200
S-KE-21	20X3/4"	200
S-KE-25	25X1/2"	140
S-KE-26	25X3/4"	140
S-KE-27	25X1"	140
S-KE-32	32X3/4"	100
S-KE-33	32X1"	100
S-KE-34	32X1 1/4"	100
S-KE-40	40X1"	45
S-KE-41	40X1 1/4"	45
S-KE-50	50X1 1/4"	25
S-KE-51	50X1 1/2"	25
S-KE-52	50X2"	25
S-KE-63	63X2"	15
S-KE-75	75X2 1/2"	9
S-KE-90	90X3"	6
S-KE-110	110X4"	4



**REDÜKSİYON
MANŞON KAPLİN - PN16**
REDUCTION COUPLING

Ürün Kodu Product Code	Ürün Çapı Product Dia	Ambalaj Adedi Packaging Total
S-KMR-25	25X20	110
S-KMR-31	32X20	70
S-KMR-32	32X25	70
S-KMR-40	40X25	35
S-KMR-41	40X32	35
S-KMR-50	50X32	20
S-KMR-51	50X40	20
S-KMR-63	63X40	10
S-KMR-64	63X50	10
S-KMR-74	75X50	6
S-KMR-75	75X63	6
S-KMR-90	90X63	4
S-KMR-91	90X75	4
S-KMR-110	110X75	3
S-KMR-111	110X90	3



Dişi TE KAPLİN - PN16
FEMALE TEE COUPLING

Ürün Kodu Product Code	Ürün Çapı Product Dia	Ambalaj Adedi Packaging Total
S-DKT-20	20x1/2"x20	110
S-DKT-21	20x3/4"x20	110
S-DKT-25	25x1/2"x25	75
S-DKT-26	25x3/4"x25	75
S-DKT-32	32x1/2"x32	40
S-DKT-33	32x3/4"x32	40
S-DKT-34	32x1"x32	40
S-DKT-40	40x3/4"x40	25
S-DKT-41	40x1"x40	25
S-DKT-42	40x1 1/4"x40	25
S-DKT-43	50x1 1/4"x50	10
S-DKT-44	50x1 1/2"x50	10
S-DKT-45	63x1 1/2"x63	6
S-DKT-46	63x2" x63	6
S-DKT-47	75x2 1/2"x75	4
S-DKT-48	90x3"x90	2
S-DKT-49	110x3"x110	1
S-DKT-50	110x4"x110	1



MANŞON KAPLİN - PN16
SOCKET COUPLING

Ürün Kodu Product Code	Ürün Çapı Product Dia	Ambalaj Adedi Packaging Total
S-KM-20	20X20	160
S-KM-25	25X25	110
S-KM-32	32X32	60
S-KM-40	40X40	35
S-KM-50	50X50	25
S-KM-63	63X63	15
S-KM-75	75X75	10
S-KM-90	90X90	8
S-KM-110	110X110	6



TE KAPLİN - PN16
TEE COUPLING

Ürün Kodu Product Code	Ürün Çapı Product Dia	Ambalaj Adedi Packaging Total
S-KT-20	20X20X20	90
S-KT-25	25X25X25	60
S-KT-32	32X32X32	30
S-KT-40	40X40X40	14
S-KT-50	50X50X50	10
S-KT-63	63X63X63	9
S-KT-75	75X75X75	8
S-KT-90	90X90X90	6
S-KT-110	110X110X110	5

PE PIPE FITTINGS / PE BORU EKLEME PARÇALARI



Dişi DİRSEK KAPLİN - PN16
FEMALE ELBOW COUPLING

Ürün Kodu Product Code	Ürün Çapı Product Dia	Ambalaj Adedi Packaging Total
S-KDD-20	20x1/2"	180
S-KDD-21	20x3/4"	180
S-KDD-25	25x1/2"	120
S-KDD-26	25x3/4"	120
S-KDD-32	32x3/4"	75
S-KDD-33	32x1"	75
S-KDD-40	40x1 1/4"	40
S-KDD-50	50x1 1/2"	20
S-KDD-63	63x1 1/2"	10
S-KDD-64	63x2"	10
S-KDD-75	75x2 1/2"	7
S-KDD-90	90x3"	4
S-KDD-110	110x3"	2
S-KDD-111	110x4"	2



**ERKEK DİRSEK
KAPLİN - PN16**
MALE ELBOW COUPLING

Ürün Kodu Product Code	Ürün Çapı Product Dia	Ambalaj Adedi Packaging Total
S-KED-20	20x1/2"	180
S-KED-21	20x3/4"	180
S-KED-24	25x1/2"	120
S-KED-25	25x3/4"	120
S-KED-26	25x1"	120
S-KED-32	32x3/4"	75
S-KED-33	32x1"	75
S-KED-40	40x1 1/4"	40
S-KED-50	50x1 1/2"	20
S-KED-63	63x1 1/2"	10
S-KED-64	63x2"	10
S-KED-75	75x2 1/2"	7
S-KED-90	90x3"	4
S-KED-110	110x3"	2
S-KED-111	110x4"	2



DİRSEK KAPLİN - PN16
ELBOW COUPLING

Ürün Kodu Product Code	Ürün Çapı Product Dia	Ambalaj Adedi Packaging Total
S-DK-20	20x20	150
S-DK-25	25x25	80
S-DK-32	32x32	45
S-DK-40	40x40	24
S-DK-50	50x50	14
S-DK-63	63x63	12
S-DK-75	75x75	10
S-DK-90	90x90	6
S-DK-110	110x110	4



KÖR TAPA - PN16
END CAP

Ürün Kodu Product Code	Ürün Çapı Product Dia	Ambalaj Adedi Packaging Total
S-KTK-20	20	250
S-KTK-25	25	170
S-KTK-32	32	120
S-KTK-40	40	50
S-KTK-50	50	35
S-KTK-63	63	30
S-KTK-75	75	26
S-KTK-90	90	16
S-KTK-110	110	10



**REDÜKSİYON TE
KAPLİN - PN16**
REDUCTION TEE COUPLING

Ürün Kodu Product Code	Ürün Çapı Product Dia	Ambalaj Adedi Packaging Total
S-KRT-25	25x20x25	50
S-KRT-32	32x20x32	25
S-KRT-33	32x25x32	25
S-KRT-40	40x25x40	15
S-KRT-41	40x32x40	15
S-KRT-50	50x32x50	10
S-KRT-51	50x40x50	10
S-KRT-62	63x25x63	6
S-KRT-63	63x32x63	6
S-KRT-64	63x40x63	6
S-KRT-65	63x50x63	6
S-KRT-75	75x63x75	4
S-KRT-91	90x75x90	2
S-KRT-110	110x75x110	1
S-KRT-111	110x90x110	1



ERKEK TE KAPLİN - PN16
MALE TEE COUPLING

Ürün Kodu Product Code	Ürün Çapı Product Dia	Ambalaj Adedi Packaging Total
S-KET-20	20x1/2"x20	110
S-KET-21	20x3/4"x20	110
S-KET-24	25x1/2"x25	75
S-KET-25	25x3/4"x25	75
S-KET-26	25x1"x25	75
S-KET-32	32x3/4"x32	40
S-KET-33	32x1"x32	40
S-KET-40	40x1 1/4"x40	25
S-KET-50	50x1 1/2"x50	15
S-KET-63	63x2"x63	6
S-KET-75	75x2 1/2"x75	4
S-KET-90	90x3"x90	2
S-KET-110	110x3"x110	1
S-KET-111	110x4"x110	1



CİVATALI PRİZ KOLYE
BOLTED CLAMP SADDLE

Ürün Kodu Product Code	Ürün Çapı Product Dia	Ambalaj Adedi Packaging Total
PK-32	32x1/2"	200
PK-33	32x3/4"	200
PK-40	40x1/2"	125
PK-41	40x3/4"	125
PK-50	50x1/2"	50
PK-51	50x3/4"	50
PK-52	50x1"	50
PK-63	63x1/2"	35
PK-64	63x3/4"	35
PK-65	63x1"	35
PK-66	63x1 1/4"	50
PK-67	63x1 1/2"	50
PK-75	75x1/2"	35
PK-76	75x3/4"	35
PK-77	75x1"	35
PK-78	75x1 1/4"	35
PK-79	75x1 1/2"	35
PK-80	75x2"	35
PK-90	90x3/4"	25
PK-91	90x1"	25
PK-92	90x1 1/4"	25
PK-93	90x1 1/2"	25
PK-94	90x2"	25
PK-110	110x3/4"	20
PK-111	110x1"	20
PK-112	110x1 1/4"	20
PK-113	110x1 1/2"	20
PK-114	110x2"	20
PK-124	125x1"	15
PK-125	125x1 1/4"	15
PK-126	125x1 1/2"	15
PK-127	125x2"	15



**ÇİFT ÇIKIŞLI CİVATALI
PRİZ KOLYE**
DOUBLE OUTPUT
BOLTED CLAMP SADDLE

Ürün Kodu Product Code	Ürün Çapı Product Dia	Ambalaj Adedi Packaging Total
PKC-32	32x1/2"x1/2"	100
PKC-33	32x3/4"x3/4"	100
PKC-40	40x1/2"x1/2"	50
PKC-41	40x3/4"x3/4"	50
PKC-50	50x1/2"x1/2"	60
PKC-51	50x3/4"x3/4"	60
PKC-52	50x1"x1"	60
PKC-63	63x1/2"x1/2"	50
PKC-64	63x3/4"x3/4"	50
PKC-65	63x1"x1"	50
PKC-66	63x11/4"x11/4"	50
PKC-67	63x11/2"x11/2"	50
PKC-75	75x1/2"x1/2"	35
PKC-76	75x3/4"x3/4"	35
PKC-77	75x1"x1"	35
PKC-78	75x11/4"x11/4"	35
PKC-79	75x11/2"x11/2"	35
PKC-80	75x2"x2"	35
PKC-90	90x3/4"x3/4"	25
PKC-91	90x1"x1"	25
PKC-92	90x11/4"x11/4"	25
PKC-93	90x11/2"x11/2"	25
PKC-94	90x2"x2"	25
PKC-110	110x3/4"x3/4"	20
PKC-111	110x1"x1"	20
PKC-112	110x11/4"x11/4"	20
PKC-113	110x11/2"x11/2"	20
PKC-114	110x2"x2"	20
PKC-124	125x1"x1"	15
PKC-125	125x11/4"x11/4"	15
PKC-126	125x11/2"x11/2"	15
PKC-127	125x2"x2"	15



KIZAKLI PRİZ KOLYE
SLIDING CLAMP SADDLE

Ürün Kodu Product Code	Ürün Çapı Product Dia	Ambalaj Adedi Packaging Total
KPK-32	32x1/2"	125
KPK-33	32x3/4"	125
KPK-40	40x1/2"	60
KPK-41	40x3/4"	60
KPK-50	50x1/2"	45
KPK-51	50x3/4"	45
KPK-63	63x1/2"	30
KPK-64	63x3/4"	32



**ÇİFT ÇIKIŞLI
KIZAKLI PRİZ KOLYE**
DOUBLE OUTPUT
SLIDING CLAMP SADDLE

Ürün Kodu Product Code	Ürün Çapı Product Dia	Ambalaj Adedi Packaging Total
ÇKC-32	32x1/2"x1/2"	100
ÇKC-33	32x3/4"x3/4"	100
ÇKC-40	40x1/2"x1/2"	50
ÇKC-41	40x3/4"x3/4"	50
ÇKC-50	50x1/2"x1/2"	40
ÇKC-51	50x3/4"x3/4"	40
ÇKC-63	63x1/2"x1/2"	25
ÇKC-64	63x3/4"x3/4"	25



**KÜRESEL VANA
KAPLİN + KAPLİN**
BALL VALVE
COUPLING + COUPLING

Ürün Kodu Product Code	Ürün Çapı Product Dia	Ambalaj Adedi Packaging Total
V900	20x20	45
V910	25x25	30
V920	32x32	20
V930	40x40	15
V940	50x50	10
V950	63x63	5



**KÜRESEL VANA
KAPLİN + DİŞİ**
BALL VALVE
COUPLING + FEMALE

Ürün Kodu Product Code	Ürün Çapı Product Dia	Ambalaj Adedi Packaging Total
V901	20x1/2"	50
V912	25x3/4"	35
V923	32x1"	25
V932	40x1 1/4"	10
V941	50x1 1/2"	8
V952	63x2"	6



**KÜRESEL VANA
DİŞİ + DİŞİ**
BALL VALVE
FEMALE + FEMALE

Ürün Kodu Product Code	Ürün Çapı Product Dia	Ambalaj Adedi Packaging Total
V903	1/2x1/2"	60
V914	3/4x3/4"	50
V924	1x1"	30
V934	1 1/4x1 1/4"	30
V942	1 1/2x1 1/2"	15
V953	2x2"	12



**KÜRESEL VANA
KAPLİN + ERKEK**
BALL VALVE
COUPLING + MALE

Ürün Kodu Product Code	Ürün Çapı Product Dia	Ambalaj Adedi Packaging Total
V904	20x1/2"	50
V915	25x3/4"	40
V925	32x1"	25
V935	40x1 1/4"	25
V943	50x1 1/2"	10
V954	63x2"	6



KORUGE BORULAR/ CORRUGATED PIPE



KENDİNDEN MUFLU
KORUGE BORU
CORRUGATED PIPE
WITH MUFF

Ürün Çapı Product Dia	SN 4 [16 KN/m ²] Kod / Code	SN 8 [32 KN/m ²] Kod / Code	Yükleme Adetleri Kod / Code	
			Kamyon / Truck	Tır / Truck
100		* K100KM8	560	1.120
150	K150KM4	K150KM8	250	500
200	K200KM4	K200KM8	125	250
300	K300KM4	K300KM8	64	128
400	K400KM4	K400KM8	34	68
500	K500KM4	K500KM8	20	40
600	K600KM4	K600KM8	12	24
800	K800KM4	K800KM8	8	16
1000	K1000KM4	K1000KM8	4	8



90° DİRSEK
90° ELBOW

Ürün Kodu Product Code	Ürün Çapı Product Dia
K10090D	100
K15090D	150
K20090D	200
K30090D	300
K40090D	400
K50090D	500
K60090D	600



45° DİRSEK
45° ELBOW

Ürün Kodu Product Code	Ürün Çapı Product Dia
K10045D	100
K15045D	150
K20045D	200
K30045D	300
K40045D	400
K50045KD	500
K60045D	600



İNEGAL TE
UNEQUAL TEE

Ürün Kodu Product Code	Ürün Çapı Product Dia
K150100IT	150/100
K200100IT	200/100
K200150IT	200/150
K300150IT	300/150
K300200IT	300/200
K400100IT	400/100
K400150IT	400/150
K400200IT	400/200
K400300IT	400/300
K500100IT	500/100
K500200IT	500/150
K500300IT	500/200
K500400IT	500/300
K500400IT	500/400
K600100IT	600/100
K600150IT	600/150
K600200IT	600/200
K600300IT	600/300
K600400IT	600/400
K600500IT	600/500



EŞİT TE
EQUAL TEE

Ürün Kodu Product Code	Ürün Çapı Product Dia
K100100KET	100
K150150KET	150
K200200KET	200
K300300KET	300
K400400KET	400
K500500KET	500
K600600KET	600



KAPAMA BAŞLIĞI
END CAP

Ürün Kodu Product Code	Ürün Çapı Product Dia
K100KT	100
K150KT	150
K200KT	200
K300KT	300
K400KT	400
K500KT	500
K600KT	600

CORRUGATED PIPE / KORUGE BORULAR



KORUGE C PARÇASI
45° CORRUGATED
BRANCH

Ürün Kodu Product Code	Ürün Çapı Product Dia
K100100KC	100/100
K150100KC	150/100
K150150KC	150/150
K200100KC	200/100
K200150KC	200/150
K200200KC	200/200
K300100KC	300/100
K300150KC	300/150
K300200KC	300/200
K300300KC	300/300
K400100KC	400/100
K400150KC	400/150
K400200KC	400/200
K400300KC	400/300
K400400KC	400/400
K500100KC	500/100
K500150KC	500/150
K500200KC	500/200
K500300KC	500/300
K500400KC	500/400
K500500KC	500/500
K600100KC	600/100
K600150KC	600/150
K600200KC	600/200
K600300KC	600/300
K600400KC	600/400
K600500KC	600/500
K600600KC	600/600



PVC ÇIKIŞLI C PARÇASI
45° BRANCH WITH
PVC OUT

Ürün Kodu Product Code	Ürün Çapı Product Dia
K100100C	100/100
K150100C	150/100
K200100C	200/100
K200150C	200/150
K200200C	200/200
K300100C	300/100
K300150C	300/150
K300200C	300/200
K400100C	400/100
K400150C	400/150
K400200C	400/200
K500100C	500/100
K500150C	500/150
K500200C	500/200
K600100C	600/100
K600150C	600/150
K600200C	600/200




REDÜKSİYON
REDUCTION

Ürün Kodu Product Code	Ürün Çapı Product Dia
K150100R	150/100
K200100R	200/100
K200150R	200/150
K300100R	300/100
K300150R	300/150
K300200R	300/200
K400100R	400/100
K400150R	400/150
K400200R	400/200
K400300R	400/300
K500100R	500/100
K500150R	500/150
K500200R	500/200
K500300R	500/300
K500400R	500/400
K600100R	600/100
K600150R	600/150
K600200R	600/200
K600300R	600/300
K600400R	600/400
K600500R	600/500



PVC ÇIKIŞLI TE PARÇASI
TEE WITH PVC OUT

Ürün Kodu Product Code	Ürün Çapı Product Dia
K150100PT	150/100
K200100PT	200/100
K200150PT	200/150
K300100PT	300/100
K300150PT	300/150
K300200PT	300/200
K400100PT	400/100
K400150PT	400/150
K400200PT	400/200
K500100PT	500/100
K500150PT	500/150
K500200PT	500/200
K600100PT	600/100
K600150PT	600/150
K600200PT	600/200



O-RING
O-RING


Ürün Kodu Product Code	Ürün Çapı Product Dia
K100C	100
K150C	150
K200C	200
K300C	300
K400C	400
K500C	500
K600C	600



SOCKET
SOCKET

Ürün Kodu Product Code	Ürün Çapı Product Dia
K100M	100
K150M	150
K200M	200
K300M	300
K400M	400
K500M	500
K600M	600

PVC DRENAJ BORU VE EK PARÇALARI / PVC DRANAIGE PIPE AND FITTING



DRENAJ BORUSU
DRAINAGE PIPE

Ürün Kodu Product Code	Çap / Dia	Ambalaj / mt	Kg / mt	Yükleme Adetleri	
				Kamyon / Truck	Tır / Truck
100DB	100	100	0.390	2.600	5.200
160DB	160	50	0.920	1.050	2.100
200DB	200	50	1.250	700	1.400



DRENAJ MANŞONU
DRAINAGE MANÇON

Ürün Kodu Product Code	Ürün Çapı Product Dia
100DM	100
160DM	160
200DM	200

PE TELEKOM BORULARI VE EK PARÇALARI / TELECOM PIPE AND FITTINGS




SİYAH TELEKOM BORUSU
BLACK TELEKOM PIPE

Ürün Kodu Product Code	Çap / Dia	Boy / mt	Yükleme Adetleri	
			Kamyon / Truck	Tır / Truck
50TB	50	6	2.000	4.000
75TB	75	6	1.000	2.000
90TB	90	6	800	1.600
100TB	100	6	560	1.120



TELEKOM MANŞONU
TELEKOM MANÇON

Ürün Kodu Product Code	Ürün Çapı Product Dia
50 TKM	50
75 TKM	75
90TKM	90
100TKM	100



MAVİ TELEKOM BORUSU
BLUE TELEKOM PIPE

Ürün Kodu Product Code	Çap / Dia	Boy / mt	Yükleme Adetleri	
			Kamyon / Truck	Tır / Truck
100TBM	100	6	560	1.120



CONTA
ORING

Ürün Kodu Product Code	Ürün Çapı Product Dia
90TKC	90
100TKC	100



ÖZDOĞANPLAST
sunpipe



ÖZDOĞANPLAST



İZMİR - ŞANLIURFA PRODUCTION FACILITY

Address: Kızılızüm Kırovası Kümeevler No:5/1A Kemalpaşa / İZMİR - TURKEY

Address 2: Koçören, 205. CAD NO:4 D:2. O.S.B, 63200 Eyyübiye / ŞANLIURFA - TURKEY

☎ +90 (543) 774 2863 ☎ +90 (232) 877 20 90

ozdoganplast.com